PCT

特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

| REC'D | 0 2 | DEC | 2004 |
|-------|-----|-----|------|
| WIPO | | | PCT |

| 出願人又は代理人 の書類記号 B-346WO | 今後の手続きに | ついては、様式PCT | /IPEA/41 | 16を参照する | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--|
| 国際出願番号 PCT/JP03/16653 | 国際出願日 (日.月.年) 2 | 5. 12. 2003 | 優先日 (日.月.年) | 26. 12 | . 2002 | |
| 国際特許分類 (IPC) | | | | · . | | |
| Int. Cl' C12N9/12, | C07H21/02, C12 | 2P19/34, C12N15/54, | C12N1/21 //(C12 | N9/12, C12R1: | 19) | |
| 出願人 (氏名又は名称) 日本新薬株式会社 | | | | | | |
| | | · · · · · | <u> </u> | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 1. この報告書は、PCT35条に基づき 法施行規則第57条 (PCT36条) の | この国際予備審査規定に従い送付す | を機関で作成された国 トる。 | | | ·. | |
| 2. この国際予備審査報告は、この表紙を | 含めて全部で _ | 4 ~- | ージからなる。 | | | |
| 3. この報告には次の附属物件も添付され a × 附属書類は全部で 1 | ている。 | | | | | |
| | | , | | | ٠, | |
| × 補正されて、この報告の基礎 囲及び/又は図面の用紙 (P | とされた及び/又 C T規則70. 16及 | 【はこの国際予備審査 び実施細則第607号 | 機関が認めた訂正 -参照) | を含む明細書 | 、請求の範 | |
| 第1欄4.及び補充欄に示し、 国際予備審査機関が認定した。 | たように、出願時 | まにおける国際出願の | 開示の範囲を超え | た補正を含む | ものとこの | |
| 国際予備審査機関が認定した。 | 差替え用紙 | • | | | 000000 | |
| b _ 電子媒体は全部で 配列表に関する補充欄に示すよっ プルを含む。(実施細則第80 | うに、コンピュー 2 号参照) | 夕読み取り可能な形 | (電子娘 式による配列表又 | 媒体の種類、数 は配列表に関 | 枚を示す)。 連するテー | |
| 4. この国際予備審査報告は、次の内容を含 | —————— 注 む。 | · | | · · | | |
| ※ 第Ⅰ欄 国際予備審査報告∭ 第Ⅱ欄 優先権 | の基礎 | | | | | |
| □ 第Ⅲ欄 新規性、進歩性又 第Ⅳ欄 発明の単一性の欠 | 8N . | | | | | |
| ▼ 第V欄 PCT35条(2)には はるための立動を | ご規定する新規性 | 、進歩性又は産業上の | O利用可能性につい | いての見解、・ | それを裏付 | |
| 第VI欄 ある種の引用文献 | | | | | 1 | |
| □ 第四欄 国際出願の不備□ 第四欄 国際出願に対する。 | 意見 | | • | | | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · | · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | |
| 国際予備審査の請求書を受理した日 | 国際予備審査報告を作成した日 15.11.2004 | | | | | |
| 20.05.2004 | | | | | | |
| 名称及びあて先 | | 特許庁審査官(権限 | とのある職員) | 4 B | 3.131 | |
| 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区設が関三丁目4番3 | . | 上條 | | | | |
| 一————————————————————————————————————— | 芳 | 電話番号 03-3581-1101 内線 3448 | | | | |

| 第1欄 報告の基礎 | | |
|---|-------------|---|
| 1 つの国際子供家木却生は、マワレー、ロ | | |
| 1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合 | 合を除くほ | か、国際出願の言語を基礎とした。 |
| この報告は、 | よる翻訳文 | を基礎とした |
| ・てれは、次の日的で提出された翻訳文 | の言語では | あ ろ。 |
| PCT規則12.3及び23.1(b)にいっ | 国際調査 | |
| ■ PCT規則12.4にいう国際公開 | | |
| ■ PCT規則55.2又は55.3にいう国 | 際予備審查 | <u>*</u> |
| 2 この部件は下記の山崎供養させかり、 | (3) A. | |
| 2. この報告は「記の出版音類を基礎とした。 た差替え用紙は、この報告において「出願時」 | とし、こ | 条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出され の報告に添付していない。) |
| 出願時の国際出願書類 | • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | | |
| × 明細書 | • | |
| 第 | _ ページ、 | 出願時に提出されたもの |
| 第 | こページ*、 | ・ 「10 く 四欧 |
| | _ ページ*、 | 、付けで国際予備審査機関が受理したもの |
| × 請求の範囲 | | |
| 第1-7 | 項、 | 出願時に提出されたもの |
| 第 | 項*、 | 、PCT19条の規定に基づき補正されたもの |
| 第 第 | 項*、 | 、 <u>14.10.2004</u> 付けで国際予備審査機関が受理したもの |
| . 93 | 項*、 | ・ 付けで国際予備審査機関が受理したもの |
| × 図面 | | |
| 第 | | 出願時に提出されたもの |
| 第ペー | −ジ/図*、 | 付けで国際予備審本機則な平理したすの |
| 第 ペー | -ジ/図*、 | 付けで国際予備審査機関が受理したもの |
| 配列表又は関連するテーブル | • | |
| 配列表に関する補充欄を参照する | <u>- 1</u> | |
| | | |
| 2 V throwing to | | • |
| 3. 区 補正により、下記の書類が削除された | • | |
| □ 明細書 第: | | |
| ※ 請求の範囲 第 | 8 – | ページ g 項 |
| 図面 第 | | |
| 配列表 (具体的に記載すること) | | |
| □ 配列表に関連するテーブル(具体 | 的に記載す | すること) |
| | | |
| 4. この報告は、補充欄に示したように | この報告に | 「添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超 |
| えてされたものと認められるので、その | の補正がさ | られなかったものとして作成した。 (PCT規則70.2(c)) |
| · · | | (1 C 1 MEM 10. 2(e)) |
| 明細醬 第 | | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
| □ 請求の範囲 第 □ 図面 第 | | 項 |
| 配列表(具体的に記載すること) | | ページ/図 |
| □ 配列表に関連するテーブル(具体的 | 内に記載す | -aこと) |
| w | | |
| | | |
| • | | |
| , | | |
| * 4. に該当する場合、その用紙に "supersed | ed″と即フ | 入されることがある |
| | | |
| | | • |

新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、 それを裏付ける文献及び説明 1. 見解 新規性 (N) 請求の範囲 1-7, 10 有 請求の範囲 進歩性 (IS) 請求の範囲 有 請求の範囲 1-7.10 産業上の利用可能性 (IA) 請求の範囲 1-7, 10 請求の範囲

文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献1:EP 1153931 A1 (NIPPON SHINYAKU CO., LTD.) 2001.11.14

文献2:US 4927755 A(SOCIETE DE CONSEILS DE RECHERCHES ET D'APPLICATIOS SCIENTIFIQUES)1990.05.22

文献3(追加):JP 5-219978 A(ヤマサ醬油株式会社)1993.08.31,全文(ファミリーなし)

文献4:J.Biol.Chem., 1987, 262(1), p. 63-8

& Database GenBank accession No. J02638, December 20, 1995, REGNIER P. et al., E. coli rps0 and pnp genes encoding ribosomal protein S15 and polynucleotide phosphorylase, complete cds.

& Database PIR accession No. H65106, March 01, 2002, REGNIER P. et al., polyribonucleotide nucleotidyltransferase (EC 2.7.7.8) alpha chain - Escherichia coli (strain K-12).

文献5:Database GenBank accession No. AP002564, March 07, 2001, OHNISHI M. et al., Escherichia coli 0157:H7 DNA, complete genome, section 15/20.

文献6:J.Bacteriol.,1983,154(1),p.58-64

文献7:EP 1221478 A2 (NATIONAL FOOD RESEARCH INSTITUTE, 他1名) 2002. 07. 10

文献8:WO 98/36080 A1 (THE DOW CHEMICAL COMPANY) 1998.08.20

文献9:WO 99/57153 A1(INSIGHT STRATEGY & MARKETING LTD.)1999.11.11

文献10:EP 972836 A2(THE INSTITUTE OF PHYSICAL & CHEMICAL RESEARCH) 2000.01.19

文献11:JP 9-23886 A(和光純薬株式会社)1997.01.28

文献12:W0 02/10370 A1(武田薬品工業株式会社)2002.02.07

文献13:JP 2001-245666 A(協和醗酵工業株式会社)2001.09.11

請求の範囲10に係る発明は、国際調査報告に引用された上記文献1-2および新たに引用した文献3に対し、進 歩性を有しない。

文献1には、ポリヌクレオチドホスホリラーゼ(以下、PNPaseという。)を用いて、ポリイノシン酸(1973残 基)、ポリシチジル酸(3300残基)等の合成核酸重合体を製造する方法が記載されている。

文献2には、CDP、IDP等のヌクレオチド単量体に大腸菌由来のポリヌクレオチドホスホリラーゼを作用させ て、分子量約250,000-1,500,000の重合体が得られることが記載されている。該分子量は約700-4000残基に相当

文献3には、大腸菌由来のポリヌクレオチドホスホリラーゼを用いて、ポリイノシン酸、ポリシチジル酸を製 造することが記載されている。

文献2-3には、ポリヌクレオチドホスホリラーゼが請求の範囲1-7に係る製造法により製造されたことは記載 されていないが、請求の範囲1-7に係る製造法により製造されるポリヌクレオチドホスホリラーゼと文献2-3に 記載されたポリヌクレオチドホスホリラーゼとは、いずれも大腸菌由来のポリヌクレオチドホスホリラーゼで あって差異は認められない以上、「請求項1-7記載の製造方法により製造される」という記載ではPNPaseが特定 されたとは認められない。

(補充欄に続く。)

補充欄

いずれかの欄の大きさが足りない場合

第 V 欄の続き

そして、文献1-3に記載された発明を基に、大腸菌由来のポリヌクレオチドホスホリラーゼを用いて、分子量700-4000残基程度のポリイノシン酸、ポリシチジル酸を製造することは当業者が容易に想到し得たことである。また、本願発明における平均鎖長約2200残基なる数値は、文献2において予想された範囲のものであるから、本願発明が文献1-3に記載された発明からみて格別顕著な効果を奏するとも認められない。

請求の範囲1,5-7,10に係る発明は、国際調査報告に引用された上記文献1-10に対し、進歩性を有しない。 文献4-6には、K12株、O157株等の大腸菌由来のPNPase遺伝子が記載されている。

文献7-10には、T7プロモーターを有するプラスミドに、目的とする蛋白質をコードする遺伝子を組み込み、該プラスミドでT7RNAポリメラーゼ遺伝子を有する大腸菌を形質転換し、培養して、該目的とする蛋白質を製造する方法が記載されている。

本出願時、組換え蛋白質の製造において、該組換え蛋白質が形質転換体内に蓄積する場合、該形質転換体から 該組換え蛋白質を抽出精製することは周知技術である。

よって、T7プロモーターを有するプラスミドに、文献4-6に記載されたK12株、0157株等の大腸菌由来のPNPase 遺伝子を組み込み、該プラスミドでT7RNAポリメラーゼ遺伝子を有する大腸菌を形質転換して培養し、該形質転換 された大腸菌からPNPaseを抽出精製すること、および該PNPaseを用いて、合成核酸重合体を調製することは当業 者が容易になし得たことである。

請求の範囲3-4に係る発明は、文献1-10に対し、進歩性を有しない。

本出願時、組換え蛋白質の製造において、該蛋白質にHisタグ等のタグを付与した融合蛋白質を調製することは 周知技術である。

請求の範囲2に係る発明は、文献1-13に対し、進歩性を有しない。

文献11-13には、大腸菌を宿主として、組換え蛋白質を製造する際に、該大腸菌を3-24時間、あるいは16-96時間程度の時間、培養することが記載されている。

組換え蛋白質の製造における培養時間は、当業者が必要に応じて適宜好適化し得る設計的事項であり、また、 一般に、培養時間を長時間とすれば、ある程度の割合で宿主が死に、該組換え蛋白質が菌体外に蓄積するものと 認められる。

さらに、組換え蛋白質の製造において、該組換え蛋白質が形質転換体外に蓄積する場合、該組換え蛋白質を培 地あるいは培養液から回収精製することは周知技術である。

よって、T7プロモーターを有するプラスミドに、文献4-6に記載されたK12株、0157株等の大腸菌由来のPNPase 遺伝子を組み込み、該プラスミドでT7RNAポリメラーゼ遺伝子を有する大腸菌を形質転換して長時間培養し、培地 あるいは培養液からPNPaseを抽出精製することは当業者が容易になし得たことである。

日本国特許庁 14.10.2004

- (削除) 8.
- 9. (削除)
- 10. (補正後) 請求の範囲1-7のいずれかに記載の製造法により製造 される、大腸菌由来の PNPase を用いることを特徴とする、平均鎖長約 2200 残基のポリイノシン酸またはポリシチジル酸の製法。